

PARAFINA 65

FICHA TÉCNICA

	Método ASTM	Unidad	Mín.	Típico	Máx.
Punto de solidificación	D-938	°C	65	67	69
Punto de fusión	D-87	°C	65	67,5	70
Contenido en aceite	D-721	% p	-	0,7	1
Color Saybolt	D-156	-	+22	+30	-
Color visual	-	-		Blanco	
Penetración aguja a 25°C	D-1321	1/10 mm	-	18	20
Viscosidad cinemática a 100°C	D-445	cSt	6	7	8
Olor	D-1833	-	-	0	1
FDA 21-CFR 172.886	-	-	Cumple	-	-