

HOJA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

COLO-05671-COLORANTE LABIALESGUINDA PURPURINA

MEZCLA

ROSA MATE CL
 ROJO CARMÍN CL
 PURPURINA CRISTAL MULTICOLOR

%
47-53
15-25
27-33

ROSA MATE CL

Descripción: D&C rojo27 aluminium lake
Description : D&C rojo27 aluminium lake

Propiedades / Properties :

Cl: 45410	CAS: 13473-26-2	EINECS: 236-747-6
Estado físico / Appearance:	Polvo o granulado/ Powder or granules	
Composición química / Chemical composition:	2,4,5,7 – Tetrabromo- 4,5,6,7- Tetrachloro- fluorescein extended on a substratum of Aluminium Benzoate & Aluminum Hydrate	
Metales pesados / Heavy metal contents	As : < 2 ppm Pb : < 2 ppm Hg : < 1 ppm Cd : < 1 ppm Sb: < 10 ppm Ba < 150 ppm Co < 5 ppm Cr < 20 ppm Cu < 20 ppm Ni < 10 ppm Zn < 100 ppm	

Principales Usos:	Cosmetic
Main Uses:	Cosmetic
Status Regulatoy	FDA approved
Máxima dosis recomendada / Recommended usage level:	15% Máximo. (dependiendo de la aplicación). 15% Maximum. (depending of the application)
Envasado / Packaging :	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO/ PRODUCT CHARACTERISTICS

ENSAYO/TEST	UNIDADES/UNITIES	METODO/ME THOD	Tolerancias/Tolerances
Concentración/Concentration :	%		85 min.
Materia Insoluble en Agua/Insoluble water matter:	%		<0,2

Eter extraíble/Extraíble Ether :	%		<0,2
Aminas aromáticas primarias no sulfonadas Aromatic Amines Not Sulfonated:	%		<0.01 (calculado como anilina/as Aniline)
Otros colorantes subsidiarios/Other	%		<0,3

Los valores indicados bajo la cabecera "Especificaciones técnicas" son los parámetros de control que el producto debe cumplir en cada lote sometidas a las tolerancias indicadas. Los valores indicados bajo la cabecera "Propiedades" son valores típicos del producto.

La información contenida aquí se basa en nuestros conocimientos. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.

The values indicated under "Technical specifications" are controlled parameters that the product must pass in every batch number within the indicated tolerances. The values indicated under "Properties" are typical values of the product.

The information contained in this technical data sheet is based on our state of knowledge. It refers of the product indicated and constitutes no guarantee of particular quality. It is the responsibility of the user to ensure that this information is appropriate and complete with respect to the specific use intended.

ROJO CARMÍN CL

Descripción / Description : Hydrated aluminium chelate of carminic acid. Carmin Lake

Propiedades / Properties :

Cl: 16255, Red 7, E-124		
Estado físico / Appearance:	Polvo rojo brillante micropulverizado / <i>Brilliant red micro-pulverised powder</i>	
Composición / composition	Laca Aluminica de Ponceau 4R / <i>Aluminium Lake of Ponceau 4R</i>	
Solubilidad / Solubility:	Insoluble en agua. Soluble en alcalí / <i>Insoluble in water. Alkali soluble</i>	
As	< 3 ppm	
Pb	< 2 ppm	
Hg	< 1 ppm	
Cd	< 1 ppm	

Principales Usos: <i>Main Uses:</i>	Cosmética y farmacia. <i>Cosmetics and industry pharmaceuticals.</i>
Máxima dosis recomendada / Recommended usage level:	
Envasado / Packaging :	

Este producto es conforme con las siguientes normativas Cosmética: 1223/2009 y Farmacia, Dir: 2009/35/CE. Cumple con las especificaciones de la U.E. Reg. 231/2012/UE

Especificaciones Técnicas: <i>Technical specifications :</i>	Concentración / <i>Concentration:</i>	20 - 26	%	SN12.2
	Humidity	<6	%	
	Soluble chlorides and sulphates calculated as sodium salts	<2	%	
Información adicional: <i>Additional information :</i>	Instrucciones de seguridad: <i>Safety instructions :</i>	Consultar etiquetado del envasado. Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. <i>Consult the labelling. For more information read the Material Safety Data Sheet.</i>		
	Tiempo de almacenaje: <i>Storage time :</i>	3 años, a partir de su fecha de fabricación, sin abrir, a cubierto y a temperatura comprendida entre 5° y 35°C <i>3 years from its date of manufacture, in its original package, sealed, indoor and in a temperature between 5 and 35 °C.</i>		

Los valores indicados bajo la cabecera "Especificaciones técnicas" son los parámetros de control que el producto debe cumplir en cada lote sometidas a las tolerancias indicadas. Los valores indicados bajo la cabecera "Propiedades" son valores típicos del producto.

La información contenida aquí se basa en nuestros conocimientos. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.

The values indicated under "Technical specifications" are controlled parameters that the product must pass in every batch number within the indicated tolerances. The values indicated under "Properties" are typical values of the product.

The information contained in this technical data sheet is based on our state of knowledge. It refers of the product indicated and constitutes no guarantee of particular quality. It is the responsibility of the user to ensure that this information is appropriate and complete with respect to the specific use intended.

PURPURINA CRISTAL MULTICOLOR

1. Product Identification

Synonyms: Polyester Glitter Powder, Fantasy Rainbow

Product Codes: C22

2. Composition/Information on Ingredient

Ingredients	Chemical Name	%	CAS No.	CI No.
	POLYETHYLENE TEREPHTHALATE	95.4 – 99.8	25038-59-9	
	ALUMINUM	0.1	7429-90-5	
	POLYURETHANE-11	0- 3	68258-82-2	
	Pigment(D&C Violet 19)	0.1	1047-16-1	

Hazard Symbols: None Listed. Risk Phrases: None Listed.

3. Physical and Chemical Properties

Physical State:	Thin slice, flaky solid Form.
Appearance:	Hexagonal precision cut, Fantasy Rainbow Colors.
Range of Particle Size:	1/24 1/64 1/128 inch. Odor: Odorless
Odor:	Odorless
Specific Gravity / Density:	1.4 (Water = 1)
Chemical Stability:	When the product is subject to high temperatures or is mixed with any of the above, the polyesters become hydrolysed. This would lead to Acetaldehyde being formed along with small amounts of Carbon Dioxide and Carbon Monoxide.

4. Heavy Metals Limited, Cosmetic Grade usage:

As ≤ 2ppm	Cd ≤ 5ppm
Pb ≤ 2ppm	Cu ≤ 5ppm
Hg ≤ 2ppm	Ni ≤ 5ppm
Cr ≤ 5ppm	Zn ≤ 5ppm
Ba ≤ 5ppm	

Further data

Please ensure that this information is passed to the professionals who are capable of acting on it.